

飛沫隔離 防護措施指導單



護理部 製作

諮詢專線：(04)7113456#8901

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人
漢銘基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制定日期：2021年03月

修訂日期：2026年07月(三版)

51500-單張-中文-008-03

為了避免疾病的散播，請嚴格遵行隔離防護措施，需隔離疾病及防護措施如下文：

需要隔離的疾病：

1. B 型流行性感胃嗜血桿菌引起的疾病
包括：☐腦膜炎 ☐肺炎 ☐會厭炎
☐敗血症
2. 奈瑟氏菌屬所引起的疾病包括：
☐腦膜炎 ☐敗血症 ☐肺炎
3. 白喉。
4. 百日咳。
5. 鏈球菌咽喉炎及肺炎和嬰幼兒的猩紅熱。
6. 流行性感胃。
7. 腮腺炎。
8. 德國麻疹、包括先天性德國麻疹症候群。

防護措施：

1. **洗手**：接觸病人前、後及接觸被污染之物品及周遭環境後應立即洗手。
2. **手套**：接觸病患之污染物前，須戴清潔手套，接觸後脫手套洗手。

3. **口罩**：進入病房前，請戴外科口罩。
4. **隔離病房**：需要隔離的病房，房門應保持緊閉（相同疾病的病患可同住一間，床距離需大於一公尺）。
5. **病患活動**：限制病患離開病室，病患需離開病房進行檢查時須戴外科口罩才能出病房。
6. 孩童－不宜進入病室探訪。

自我評量是非題

- () 1. 進入飛沫隔離病房前，應配戴外科口罩，以降低感染傳播風險。
- () 2. 照顧飛沫隔離病人後，如果有戴手套，就不需要再洗手。

參考資料：

漢銘基督教醫院感染管制委員會(2025)·
感染管制手冊第八章-第二節隔離防護措施。

漢銘基督教醫院感染管制委員會(2025)·
感染管制手冊第八章 - 第三節各類法定傳染病之隔離措施。

題號	1	2
解答	0	X